Comune di Corciano
Provincia di Perugia

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: lavori edili per il ripristino del campo fotovoltaico di Taverne - ripristino di n. 2 linee in DC - box 10 e 12

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 15.05.0210.008	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160. SOMMANO m	540,00	10,30	5´562,00	278,10	5,000
2 15.05.0270.002	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo armato dello spessore ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. SOMMANO cad	5,00	337,00	1´685,00	84,25	5,000
3 15.08.0540.001	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. SOMMANO m	400,00	4,10	1´640,00	82,00	5,000
4 15.08.0540.004	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. SOMMANO m	400,00	5,10	2´040,00	102,00	5,000
5 NP.15.08.0561	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30. Sono compres ... elle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	400,00	35,00	14´000,00	700,00	5,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			24´927,00	1´246,35	5,000
	T O T A L E euro			24´927,00	1´246,35	5,000
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	24´927,00	1´246,35	5,000
	TOTALE euro	24´927,00	1´246,35	5,000

Data, 07/02/2018

Il Tecnico

	A RIPORTARE			