**Comune di Corciano**
Provincia di Perugia



# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** lavori edili per il ripristino del campo fotovoltaico di Taverne - ripristino di n. 2 linee in DC - box 10 e 12

**COMMITTENTE:**

Data, 07/02/2018

**IL TECNICO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Manodopera | incid. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | |
| 1 15.05.0210.008 | Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160. SOMMANO m | 540,00 | 10,30 | 5´562,00 | 2´354,39 | 42,330 |
| 2 15.05.0270.002 | Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo armato dello spessore ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. SOMMANO cad | 5,00 | 337,00 | 1´685,00 | 385,01 | 22,849 |
| 3 15.08.0540.001 | Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. SOMMANO m | 400,00 | 4,10 | 1´640,00 | 412,00 | 25,122 |
| 4 15.08.0540.004 | Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. SOMMANO m | 400,00 | 5,10 | 2´040,00 | 512,00 | 25,098 |
| 5 NP.15.08.0561 | Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30. Sono compres ... elle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m | 400,00 | 35,00 | 14´000,00 | 1´347,64 | 9,626 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | 24´927,00 | 5´011,04 | 20,103 |
| | **T O T A L E euro** | | | 24´927,00 | 5´011,04 | 20,103 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI TOTALE | COSTO Manodopera | incid. % |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | | | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 24´927,00 | 5´011,04 | 20,103 |
| | **TOTALE euro** | 24´927,00 | 5´011,04 | 20,103 |

Data, 07/02/2018

**Il Tecnico**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | |