

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

## Allegato A – Requisiti strutturali

Pavimento: il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa, anche nel tempo.

Pareti: le pareti dei soli locali dove si svolgono le prestazioni, fino all'altezza di m 1,50 devono essere facilmente lavabili.

Bagni: ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di vaso ad occlusione idraulica e lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Il bagno può essere il medesimo utilizzato dal personale. Per le attività di tatuaggio e piercing: il servizio igienico per il pubblico deve essere fruibile da portatori di handicap; in caso di unico servizio igienico, l'area prestazioni deve essere dotata di apposita area di sanificazione.

Cabine di estetica: le cabine di estetica debbono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di m 1,50. I divisori devono avere altezza minima di m 2,00 e fino a un'altezza tale da garantire il rispetto dei requisiti aero-illuminanti.

Lampade abbronzanti: l'insieme dei locali ove si utilizzano lampade abbronzanti a raggi UVA debbono essere chiusi, con pareti a tutta altezza, di dimensioni adeguate in base al tipo di apparecchiatura (lettino/doccia solare).

Laser estetico: i locali utilizzati per laser estetico: debbono essere ben illuminati e privi di superfici rifrangenti. Nell'uso di attrezzature laser debbono essere rispettate la durata e la geometria di esposizione indicate, utilizzando, all'interno della zona laser, occhiali con lenti speciali atte ad arrestare le radiazioni elettromagnetiche .

Marchi ed istruzioni: tutte le attrezzature utilizzate devono essere dotate di marcatura CE e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice, oltre che del manuale d'uso.

Sedili: i sedili debbono essere realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Cassetta di medicazione: nei locali deve essere presente e tenuta costantemente in perfetta efficienza ed idonea dotazione una cassetta di medicazione.

Areazione: tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie fenestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile i locali potranno usufruire di aerazione artificiale capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone in tutte le stagioni

Acqua: il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.

Impianti elettrici: gli impianti elettrici debbono essere a norma ai sensi delle normative vigenti.